

國立臺南大學校園登革熱防治計畫

中華民國 112 年 10 月 18 日 112 學年度第 2 次行政會議通過

壹、依據傳染病防治法第六條、學校衛生法第十三條、學校衛生法施行細則第七條至第十條規定，登革熱為第二類法定傳染病，為配合衛生福利部疾病管制署，協力防治校園登革熱發生，維護教職員工生之健康，特訂定本計畫。

貳、目標

- 一、加強校園環境衛生管理及落實校園環境登革熱病媒蚊孳生源清除工作，以杜絕病媒蚊和疾病之傳播。
- 二、加強登革熱防治教育與防疫宣導，以維護教職員工生的健康與安全。

參、防治措施

- 一、辦理登革熱防疫宣導：
 - (一)學務處衛生保健組(以下簡稱衛保組)負責防疫宣導，將登革熱防疫相關資訊公告於學校網站首頁及衛保組網頁。
 - (二)於校園公佈欄張貼登革熱防疫宣導海報。
 - (三)利用校內電子郵件通知、校門口跑馬燈等多元管道，發布防疫資訊。
- 二、檢查並清理校園室內外處所及積水容器，包括下列地點：
 - (一)地下室、停車場、頂樓若有積水處，應儘速將水抽乾，並保持乾燥。
 - (二)屋簷排水槽及水溝若有雜物或淤泥，應加以清除以保持排水暢通。
 - (三)雨棚及遮蓋物品之帆布、塑膠布積水，應儘速清除。
 - (四)巡視防火巷內是否有雜物堆積，若有應儘速清除。
 - (五)室內外盆栽底盤積水應加以清除，水植盆栽每週換水並刷洗容器。
 - (六)環境周圍整頓後，若有大型垃圾及廢棄物，須儘快清運，避免雨後再度積水形成孳生源。
- 三、總務處負責校園公共區域環境維護，包含例行性清掃作業、清除積水容器、保持水溝通暢及預防落葉堆積，以及資源回收場、生態池、地下室、屋頂、水塔、營繕工程廢棄物、戶外雜物堆放處、冷氣排水、未運轉之冷卻水塔及廢棄房舍等易孳生病媒蚊之環境維護與巡檢。
- 四、總務處針對校園室內外及公共區域環境消毒以春秋各消毒一次為原則，噴灑前須公告，必要時配合主管機關加強消毒作業，各單位也須配合時程進行消毒。
- 五、各單位須自行負責所屬權管區域環境清潔維護及積水清除，如室內外盆栽、花盆底盤、魚缸等積水容器。
- 六、各單位需負責其權管區域登革熱防治，疫情嚴峻期間每週 1 次，非疫情期間每月 1 次，確實檢查並填報「登革熱病媒蚊孳生自我檢查表」(附件一)，並負責檢查後改善措施及追蹤回報，權管區域如下：
 - (一)各系所及行政辦公室之責任範圍為辦公室內部及前後方之走廊。
 - (二)圖書館、雅音樓、系館、宿舍、中心、體育館為整棟建築(包括走廊)及中庭，由權管單位自行檢查，其餘為公共區域，由總務處負責，如有上鎖區域由權管單位負責。
 - (三)校園戶外及整棟建築之公共區域其環境巡檢及填報由總務處事務組負責。
 - (四)退休人員宿舍(含宿舍周圍之植栽等)及租借場地，由總務處保管組負責檢查及督導管理。
 - (五)營繕工地由總務處營繕組負責督導管理。

七、教職員工生國際交流及旅遊活動頻繁，各單位須掌握來校交流名冊及健康狀況，協助宣導個人防疫措施，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫、主動告知旅遊史，並通知衛保組進行健康追蹤與管理。

肆、督導查核

- 一、各單位疫情嚴峻期間每週 1 次，非疫情期間每月 1 次，自主檢查並填報「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」，送交衛保組留存備查。
 - 二、衛保組偕同總務處事務組與環安組人員依「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」不定期進行抽檢，各單位須派專人配合共同協助檢查，不合格者通知該單位於限期內改善，並進行複檢直到改善合格為止。
 - 三、當主管機關稽查人員至校園進行登革熱孳生源稽查，由衛保組、總務處事務組及環安組人員負責陪同環境巡檢，各單位登革熱防疫專責人員必要時亦須配合陪同巡檢。
 - 四、各單位須依本校「因應登革熱流行防疫工作細項」(附件二)配合執行防疫工作，若有不合格事項遭受相關單位處罰或罰鍰時，則自行承擔行政責任。
- 伍、本計畫經行政會議通過，陳校長核定後實施，修正時亦同。

國立臺南大學登革熱病媒蚊孳生源自檢査表

附件一

單位/系所：_____

檢查日期：____年____月____日

一、學校室外或周圍環境是否有下列容器：(填「無」之項目請接著在後面欄位填「否」)					
1.空瓶、空罐	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	這些是否已清除(若未清除請馬上動手清除)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2.陶甕、水缸	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3.杯子、碟子、盤子、碗	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4.鍋、壺	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5.保麗龍製品或塑膠製品、免洗餐具	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6.桶子(木桶、鐵桶、塑膠桶等)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
7.椰子殼	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
8.廢輪胎、廢安全帽	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	請移除或以土填滿並種小花等植物。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
9.屋簷旁排水管、帆布、遮雨棚	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞積水?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
10.廢棄冰箱、洗衣機、馬桶或水族箱	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否有開口?內部是否有積水?是否倒置或密封保持乾燥?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
11.不使用或未加蓋的水塔(蓄水塔)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	儲水容器請記得加蓋或蓋細紗網,不用時倒置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
12.未使用中的冷氣、冷卻水塔、冷飲櫃	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
13.大型儲水桶	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否一週換水一次並刷洗乾淨?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
14.寵物水盤、雞、鴨、家禽、鳥籠或鴿舍內飲水槽、馬槽水	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	積水是否已清除?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
15.積水地下室	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否有孑孓孳生?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
16.地下室內的集水井	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	內部是否漏水或積水?是否倒置保持乾燥?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
17.自來水表或瓦斯表	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
18.門外信箱	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否以土填滿並種小花等植物?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
19.燒金紙的桶子	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
20.雨鞋、雨衣	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	把水倒掉,若暫不使用則封住開口。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
21.天然積水容器(竹籬笆竹節頂端、竹筒、樹幹上的樹洞、大型樹葉)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否有孑孓孳生?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
22.旗座水泥樁上及其他可積水之水管	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
23.假山造型水池(凹槽處)、冷氣機滴水	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
24.水溝積水有孑孓孳生	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
25.屋後溝	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
26.天溝(屋簷排水槽)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
27.其他(任何容器或雜物)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>			
二、學校建築物內是否有下列容器?(填「無」之項目請接著在後面欄位填「否」)					
28.花盤、花瓶、插水生植物容器(如:萬年青、黃金葛等)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否一週換水一次,並洗刷乾淨?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
29.澆花灑水桶、花盆盆栽底盤	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否洗刷乾淨?不用時是否倒置?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
30.貯水容器(水缸、水泥槽、水桶、陶甕等或盛裝寵物飲水容器)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	一週換水一次,並洗刷乾淨?貯水容器是否有加蓋密封?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
31.冰箱底盤、烘碗機底盤、開飲機底盤、泡茶用水盤	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否一週換水一次,並洗刷乾淨?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
32.其他	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>			
總計					

註 1: 本表校內各單位/系所適用 2: 發現大型髒亂點/孳生源請以電話通知有關單位。

檢查人員簽名: _____ 單位主管簽核: _____

國立臺南大學因應登革熱流行防疫工作細項

附件二

負責單位	工作項目	備註
衛保組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隨時提供登革熱相關訊息，並負責防治及宣導工作。 2. 負責對校外衛生單位的接洽、聯繫工作。 3. 會同事務組及環安組不定期進行校園環境檢查，並記錄備查。 4. 負責個案的管理，包括個案通報、轉介就醫、出院後衛教、病情追蹤等。 	
生輔組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助校園登革熱疫情緊急應變督導、協調與執行。 2. 維持校安通報暢通，並循校園緊急事件機制辦理。 3. 非疫情期每月25日前(疫情嚴峻期每週四)，依本校「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」，檢視宿舍環境，送交衛保組留存備查。 4. 若發現學生有發燒、眼窩痛或全身酸痛等疑似登革熱感染現象，請安排儘速送醫，並通報衛生保健組。 5. 規劃休養宿舍地點，安排隔離學生之住宿，並提供適當之生活起居照料及關懷。 	
事務組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接受各處室有關防疫的環境清潔申請。 2. 負責學校公共區域清潔維護與積水容器清除。 3. 疫情嚴峻期間，針對易孳生病媒處每 2 週進行預防性投藥，必要時加強執行環境消毒。 4. 會同衛保組及環安組不定期進行校園環境檢查，並追蹤後續環境改善事宜及配合環保與衛生單位稽查。 5. 轄下清潔公司負責檢視清潔區域環境，並依合約規定填寫自我檢查表（非疫情期每月底，疫情嚴峻期每週四前），送交衛保組留存備查。 	
環安組	會同衛保組及事務組不定期進行校園環境檢查，並配合環保與衛生單位稽查。	
保管組	非疫情期每月 25 日前(疫情嚴峻期每週四前)，依本校「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」，檢視退休人員宿舍內部及周遭環境，送交衛保組留存備查。另請針對租借場地妥善管理。	
營繕組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每季全校冷氣健檢，針對冷氣滴水與引水問題進行妥善處理，防積水孳生病媒蚊，並紀錄備查。 2. 冷卻水塔沒運轉時，每週投氯錠，必要時修補周圍細紗網。 3. 接受各處室有關防疫的各項改善措施之請修申請。 4. 針對公共工程加強巡視與管理。 5. 必要時，會同衛保組、環安組與事務組進行校園環境檢查，並追蹤後續修繕事宜。 	
各學院系所/各單位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清除辦公室責任區周圍的積水容器如花盆底盤、水瓶等。 2. 非疫情期每月 25 日前(疫情嚴峻期每週四前)依本校「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行環境稽查，送交衛保組留存備查。 3. 若發現學生有發燒、眼窩痛或全身酸痛等疑似登革熱感染現象，請安排儘速送醫，並通報衛生保健組(夜間及假日請通報校安專線：06-2133112)。 4. 各專業教室及業管區域配合噴藥事宜。 	